COMAR

LÍNEA VIAL



FICHA TÉCNICA

ACOPLADO CARRETÓN 3 EJES

Acoplado carretón **Modelo A12-23** · marca COMAR · Industria Argentina

MODELO	TIPO	CONDICIÓN	ORIGEN
A12-23	Acoplado carretón	0 km	Industria Argentina

23 tn
Carga vial (máx. 28 tn)

10,00 m
Plataforma útil (12,35 m largo total)

3,20 m
Ancho con ensanchadores (2,60 m estándar)

2 rampas
Traseras con accionamiento neumático

3 ejes
Suspensión a elásticos, frenos con ABS

INDUSTRIA ARGENTINA

Unidad **0 km de fabricación nacional**, diseñada para el transporte de maquinaria vial.

11-5387-6613 · comar.carretones · comar.net.ar

LA UNIDAD

Acoplado carretón **A12-23 de 3 ejes, marca COMAR, 0 km**, diseñado para el transporte de maquinaria vial, con una capacidad de carga vial de 23 tn y 28 tn de carga máxima. Plataforma útil de 10 m, ensanchable a 3,20 m de ancho, y **rampas traseras con accionamiento neumático**.

1 RAMPAS TRASERAS NEUMÁTICAS

2 rampas traseras con accionamiento neumático y patas traseras rebatibles para la carga de equipos.

2 FRENOS REGLAMENTARIOS CON ABS

Frenos reglamentarios con sistema **ABS** y spring brake; línea de aire en poliamida con conectores de bronce.

3 PLATAFORMA VERSÁTIL

Ensanchadores a 3,20 m con maderas y porta maderas debajo de la plataforma; atacargas laterales homologados.

4 LANZA DE TIRO REFORZADA

Lanza reforzada con cadenas de seguridad y ojal de tiro N° 3 para el enganche al camión.

5 PISO COMBINADO

Madera dura de 2" en los laterales y chapa antideslizante de 1/8" en el centro.

6 TREN RODANTE

3 ejes con suspensión a elásticos; 12 llantas disco de 10 agujeros más auxilio, para colocar neumáticos 245/70R17.5".

7 SEGURIDAD REGLAMENTARIA

Defensas guarda ciclista reglamentarias, paragolpes trasero homologado y luces reglamentarias LED bivoltaje 12/24 V.

DIMENSIONES PRINCIPALES

12.350	10.000	940	2.600	3.200
Largo total (mm)	Plataforma útil (mm)	Altura de carga en vacío (mm)	Ancho estándar (mm)	Ancho con ensanchadores (mm)

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01 PLATAFORMA Y PISO

Plataforma	Útil de 10 m; largo total de la unidad 12,35 m.
Ancho	2,60 m; ensanchable a 3,20 m con ensanchadores.
Ensanchadores	Con maderas y porta maderas debajo de la plataforma.
Piso	Combinado con madera dura de 2" y chapa antideslizante de 1/8".
Fijación de cargas	Atacargas laterales homologados.

02 ENGANCHE Y CARGA

Lanza de tiro	Reforzada, con cadenas de seguridad.
Ojal	De tiro N° 3.
Rampas	2 rampas traseras con accionamiento neumático.
Patas traseras	Rebatibles.

04 LLANTAS

Llantas	12 llantas disco de 10 agujeros, más 1 llanta de auxilio.
Neumáticos	Para colocar neumáticos 245/70R17.5".

03 TREN RODANTE, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Ejes	3 ejes.
Suspensión	A elásticos.
Frenos	Reglamentarios, con **ABS** y spring brake.
Línea de aire	En poliamida con conectores de bronce y mangueras espiraladas para la conexión de aire al camión.

05 SEÑALIZACIÓN Y LUCES

Señalización	Bandas reflectivas y círculo de velocidad máxima.
Defensas	Guarda ciclista reglamentarias.
Paragolpes trasero	Homologado.
Luces	Reglamentarias LED bivoltaje 12/24 V, con cable espiralado para la conexión al camión.

06 CAPACIDAD Y TERMINACIÓN

Capacidad de carga	23 tn vial / 28 tn máxima.
Pintura	Poliuretánica, en color a elección del cliente de carta de colores COMAR.
Origen	0 km · Industria Argentina.




11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

PLANO DE LA UNIDAD

VISTAS LATERAL, TRASERA Y EN PLANTA

ACOPLADO CARRETÓN A12-23 · 3 EJES



Cotas expresadas en milímetros. Piso de madera dura de 2" y chapa antideslizante de 1/8". Ancho 2.600 mm / 3.200 mm con ensanchadores.

12.350	10.000	940	2.600	3.200
Largo total (mm)	Plataforma útil (mm)	Altura de carga en vacío (mm)	Ancho estándar (mm)	Ancho con ensanchadores (mm)



GALERÍA DE LA UNIDAD



— ACOPLADO A12-23 · VISTA GENERAL



— ACOPLADO A12-23 · VISTA LATERAL



— ACOPLADO A12-23 · VISTA TRASERA

11-5387-6613 comar.carretones comar.net.ar

GALERÍA DE LA UNIDAD



— ACOPLADO A12-23 · VISTA DELANTERA



— ACOPLADO A12-23 · VISTA TRES CUARTOS

UNIDADES EN SERVICIO





CONSULTAS Y COTIZACIONES

Cotizá tu A12-23 con nuestro equipo comercial

WhatsApp 11-5387-6613 · comar.net.ar
Ruta Panamericana km 35,7, Colectora Oeste
Tortuguitas, Buenos Aires.